


# atlantic
# 法國亞緹娜節能熱水器
www.atlantic.tw

## 法國工藝，始於 1968 年。

Atlantic 始於法國 La Roche-sur-Yon，為 Groupe Atlantic 旗下主要品牌。
以熱水、採暖與衛浴設備，讓技術自然融入居家。

FRENCH BRAND SINCE 1968

### 陶瓷乾式加熱

CUBE／VS：套管隔水，
減少元件直接結垢。

### ACI Hybrid 防蝕

Calypso／Explorer／Egeo
搭配琺瑯內桶防護。

### 空氣能節能熱水

三款熱泵系列，
結合熱泵與儲熱。

### 暖毛巾的日常

RSS 烘暖與乾燥毛巾，
兼顧牆面收掛。

產品外觀、規格及配置以實際供應為準；本公司得因產品更新或供應調整而適時變更。

# Steatite Cube

壁掛型電能熱水器 · 30-150L

產品詳情




廚房 · VM30 30L



浴室 · MP100 100L

Steatite TECHNOLOGY 原廠陶瓷元件示意






1 鎂陽極棒
2 套管中的陶瓷元件
3 溫度感測套管

技術示意，非尺寸圖

## 熱水，放在需要的地方。

廚房 VM30、浴室 MP100，依使用場景選擇容量。
方正壁掛設計，把地面留給生活。

### 陶瓷元件，隔水保護

元件置於琺瑯鋼製套管內，不直接接觸水，
減少水垢直接附著於加熱元件。

### 套管傳熱，內桶分工防護

熱量經套管傳入水中；琺瑯內桶搭配鎂陽極棒，
照顧長期使用。內桶與陽極棒建議定期保養。

### 維修更俐落

套管完整時，更換乾式元件通常不必排空內桶。
高密度保溫層減少散熱，留住已備好的熱水。

### 旋鈕，簡單設定



**旋鈕／MAX**
調整日常備水溫度。

**離家模式**
低溫防凍，減少耗能。

**加熱指示**
亮燈表示加熱中。

| 型號 | 容量 | 高 × 寬 × 深 mm | 重量 kg | 用電 | 水口 | 台灣能效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM30 S3C | 30L | 624 × 342 × 387 | 14.5 | 10A | 1/2 吋 | 5 級 |
| VM50 S3C | 50L | 909 × 342 × 387 | 19.5 | 11A | 1/2 吋 | 5 級 |
| MP75 S4C | 75L | 712 × 490 × 532 | 26 | 11A | 3/4 吋 | 3 級 |
| MP100 S4C | 100L | 883 × 490 × 532 | 31 | 11A | 3/4 吋 | 3 級 |
| MP150 S4C | 150L | 1203 × 490 × 532 | 41.5 | 11A | 3/4 吋 | 5 級 |

# VS & FS500

落地型電能熱水器 · 150-500L

VS 系列

FS500




Steatite TECHNOLOGY　O'Pro TECHNOLOGY

## 商用儲熱・歐洲工藝

### 乾式陶瓷加熱
陶瓷元件置於套管，減少水垢直接附著。

### 套管隔水保護
套管完整時，更換元件通常不必排空內桶。

### 150-300L 容量／法國製造
依人數與用水習慣，為接續沐浴備好熱水。

### 500L 集中儲熱
多人接續用水，先準備充裕的熱水。

### 加厚鋼板＋琺瑯內膽
大容量儲熱內桶，兼顧結構與內部防護。

### 鎳合金加熱／奧地利製造
5,000W 加熱配置，搭配商用儲熱規劃。

| 型號 | 容量 | 直徑 × 高 mm | 功率 | 重量 | 加熱器 |
|---|---|---|---|---|---|
| VS150 | 150L | 575 × 1015 | 3000W | 41kg | 陶瓷 |
| VS200 | 200L | 575 × 1270 | 3000W | 47kg | 陶瓷 |
| VS250 | 250L | 575 × 1510 | 3000W | 63kg | 陶瓷 |
| VS300 | 300L | 575 × 1765 | 3000W | 70kg | 陶瓷 |
| FS500 | 500L | 750 × 1840 | 5000W | 153kg | 鎳合金 |

VS｜3/4 吋水口 ・ 三相 380V

內桶與陽極棒建議定期保養。

FS500｜1 吋水口 ・ 三相 220-380V

儲熱可超過 75°C；使用端須規劃混水。

# Explorer · Egeo

落地型熱泵熱水器 · 把空氣的暖，留給每一天。

Explorer

Egeo




## Explorer 2 AI

200 / 270 L




**彩色螢幕，直覺操作**

模式與熱水狀態一目了然

**AUTO｜智慧自動**

學習近期用水量，
自動調整 50-62°C 備水。
優先熱泵，必要時
輔以電加熱。

選單 → AUTO → OK 確認

**ACI Hybrid**
內桶主動防蝕

**BOOST**
加速備水

**ABSENCE**
離家減少備水

## Egeo

200 / 250 L




**ECO+｜全智動控制**

按下 ECO+，學習每日
用水習慣，自動準備熱水。
沒有繁瑣操作流程，
無須反覆手動設定。

水滴光示：可用熱水量
＋／－：手動調整
行李箱：離家備水

**ACI Hybrid**
內桶主動防蝕

**一體式熱泵**
整合製熱與儲熱

**高密度保溫**
減少儲熱散失

| 型號 | 高 × 寬 × 深 mm | 重量 | 噪音值 dB(A) |
|---|---|---|---|
| EXPLORER 200 | 1716 × 600 × 651 | 75kg | 47 |
| EXPLORER 270 | 2056 × 600 × 651 | 85kg | 47 |
| EGEO 200 | 1529 × 575 × 636 | 63.7kg | 54 |
| EGEO 250 | 1782 × 575 × 636 | 71kg | 54 |

Explorer：環境取氣 5-43°C／風管取氣 -5-43°C。Egeo：230V／最大總耗電 2250W。



台灣地區目前尚未開放 Wi-Fi 功能；後續如有更新，請以原廠公告為準。

# Calypso VM AI


壁掛型熱泵熱水器 · 100／150L

產品詳情



## 把地面，留給家的日常。

壁掛設計，把地面留給洗衣與收納；以空氣熱能準備熱水，
搭配 ACI Hybrid 主動防蝕，照顧長期儲熱需求。




### 用空氣，準備全家的熱水

擷取空氣中的熱能，透過熱泵循環加熱，
將製熱與 100／150L 儲熱整合於壁掛機身。

### ACI Hybrid，內桶的主動防護

鎂、鈦陽極與受控微電流協同作用，
補強琺瑯內桶防護，降低腐蝕穿孔風險。

### 讓熱水，配合你的作息

依需求調整備水，搭配離家模式，
讓日常用水與外出安排都更從容。

### 面板，直覺操作




MENU｜模式與設定

▲▼／OK｜選擇並確認

BOOST｜暫時加速備水

返回鍵｜回到上一層

| 型號 | 容量 | 高 × 寬 × 深 mm | 重量 |
|---|---|---|---|
| CALYPSO VM 100 | 100L | 1234 × 522 × 538 | 57kg |
| CALYPSO VM 150 | 150L | 1557 × 522 × 538 | 66kg |

水口 3/4 吋｜最高水溫 62°C｜壓縮機工作環溫 -5～43°C

安裝前確認牆面承重、通風與冷凝排水，並預留維護空間。

# RSS 2012 Digital

電熱毛巾乾燥架 · 舒適，延伸到沐浴之後。

產品詳情




## 一條暖毛巾，
## 延續沐浴後的舒適。

歐美住宅對暖毛巾的講究，回應日常需求：
用後攤掛、幫助乾燥，下次取用多一份暖意。
RSS 將液體式電熱與牆面收掛整合，
純白圓管，讓浴室更舒適、更有秩序。

*La douceur au quotidien.*

### 溫暖乾爽

導熱液體，無風扇
幫助乾燥、烘暖毛巾

### 懸掛收納

純白圓管，壁掛式
收整毛巾與牆面空間

### 依作息加熱

手動／排程模式
BOOST 加熱 15-60 分

### 日常舒適

按鍵鎖定功能
沐浴後，多一份暖意

## 依浴室尺度，選擇適合的尺寸。

| 分類／型號 | 功率 | 寬 × 高 × 深 mm | 重量 |
|---|---|---|---|
| 標準版 · 833620 | 500W | 500 × 1066 × 83 | 13.8kg |
| 標準版 · 833621 | 750W | 500 × 1498 × 83 | 19.5kg |
| 標準版 · 833622 | 1000W | 550 × 1883 × 83 | 23kg |
| 窄版 40cm · 831411 | 300W | 400 × 899 × 83 | 8.5kg |
| 窄版 40cm · 831412 | 500W | 400 × 1432 × 80 | 13.8kg |

220-230V 單相 · 50-60Hz｜IP24／Class II 雙重絕緣

12-28°C 為溫控設定，並非毛巾表面溫度。